



GALUKOP

retail & service

Ekskluzivni zastupnik Wematik radnih strojeva

Pristupačnost i garancija kvalitete naš su primarni cilj!

Kvalitetu naše robe temeljito provjeravamo i surađujemo samo s pouzdanim dobavljačima kako biste dobili samo najbolju kvalitetu.

GALUKOP predstavlja kombinaciju najkvalitetnije i iznimne korisničke usluge. Još važnije, vjerujemo da je kupnja pravo, a ne luksuz. Zato se trudimo isporučiti najbolje proizvode po najatraktivnijim cijenama – neovisno o tome gdje se nalazite.

Osnovani s ciljem da osiguramo našim Kupcima sigurnu, kvalitetnu i povoljnu kupnju strojeva, alata i dodataka iz Njemačke i Europske Unije.

Ponuda radnih strojeva

- Utovarivači
 - dvorišni utovarivači
 - mini utovarivači
 - teleskopski utovarivači
- Mini bageri i poljoprivredni strojevi
 - mini bageri
 - mini damperi + električna kolica
 - strojevi za obradu tla
 - kosilice i malčeri
 - drobilice za drva
 - puževi
- Mini traktori
- Podizne platforme
 - škarasta dizala
 - dizala za kamione
 - dizalice i pomagala za manevriranje
 - viličari
 - stupna dizala
- Šumski strojevi

Dvorišni utovarivači

S dvorišnim utovarivačem prijevoz i utovar, primjerice, stajskog gnojiva, stočne hrane, pijeska ili ruševina dječja je igra. Poljoprivredni utovarivači posebno se odlikuju svojom upravljivošću zahvaljujući manjem krugu okretanja u usporedbi s konvencionalnim utovarivačima na kotačima . Osim toga, dvorišni utovarivači tvrtke WEMATIK posebno su dizajnirani za uske prostore, tako da su također znatno uži i kompaktniji. Stoga se naši visokokvalitetni dvorišni utovarivači uglavnom koriste u poljoprivredi, hortikulturi i komunalnim poduzećima.



GALUKOP

retail & service

Utovarivač | Wematik 807

Kompaktni utovarivač 807 tvrtke Wematik univerzalni je pomoćnik u građevinarstvu, u dvorištu, za vrtlarjenje ili uređenje okoliša.

Zahvaljujući dobroj izradi i jednostavnoj tehnologiji, kompaktni utovarivač na kotačima također je savršen stroj za profesionalnu uporabu.

Model: 807

Visina podizanja: 2550 mm (donji rub standardne korpe)

Visina odlagališta: 1850 mm (sa standardnom korpom)

Kut izbacivanja: 45 °

Sila podizanja: 700 kg

Standardna kanta: zapremina 0,4 m³

Snaga: 25 KS / 18,4 KW

Težina: 1470 kg

Ukupna duljina: 3325 mm (sa standardnom korpom)

Ukupna širina: 1150 mm (sa standardnom verzijom)

Ukupna visina: 2360 mm (sa standardnim gumama)

Širina staze: 1140 mm

Međuosovinski razmak: 1340 mm

Kut upravljanja: 45 °

Polumjer okretanja: (izvana) 2500 mm (sa standardnom korpom)

Veličina gume: 26×12,00-12

Brzina: 18 km / h



GALUKOP
retail & service

Utovarivač | Wematik 808

Konstrukcija ovog utovarivača na kotačima vrlo je robusna i otporna. Utovarivač na kotačima pokreće 37,5 KS dizelski motor Kubota (4-cilindarski). Vožnja se odvija putem pretvarača. Postoje dvije razine brzine koje se automatski prebacuju.



Model: 808

Visina podizanja: 2630 mm (donji rub standardne žlice)

Visina odlagališta 2165 mm (sa standardnom lopatom)

Kut izbacivanja 45 °

Kapacitet dizanja: 840 kg

Nosač uređaja: hidraulični sustav brze promjene

Standardna korpa sa sadržajem 0,3 m³

Snaga: 37,5 KS / 27,6 KW (4-cilindra)

Težina: 2110 kg

Ukupna duljina: 4030 mm (sa standardnom korpom)

Ukupna širina: 1200 mm (sa standardnom verzijom)

Ukupna visina: 2500 mm (sa standardnim gumama)

Širina staze: 880 mm

Međuosovinski razmak: 1540 mm

Kut upravljanja: 49 °

Polumjer okretanja (izvana): 2700 mm

Veličina gume: 10,0 / 75-15,3 (standardne gume)

Brzina: 20 km / h



GALUKOP

retail & service

Utovarivač | Wematik 809

Ovaj utovarivač na kotačima ima kompletan sustav osvjetljenja, komfortnu kabinu s grijanjem, ventilatorom i sustavom brisača i vjetrobrana na prednjoj strani. Istaknuli bi podesiv upravljač, MP3 radio i kameru za vožnju unatrag.

Model: 809

Visina dizanja: 2650 mm

Visina izbacivanja 2180 mm (sa standardnom korpe)

Kut odlaganja 45 °

Kapacitet dizanja: 800 kg

Standardna korpa 0,4 m³

Kapacitet: 50 KS / 36,8 KW

Težina: 2700 kg

Ukupna duljina 4300 mm (sa standardnom korpom)

Ukupna širina 1650 mm (sa standardnom izvedbom)

Ukupna visina 2580 mm (sa standardnim gumama)

Međuosovinski razmak 1860 mm

Upravljanje kut 30 °

Radijus okretanja (izvana) 4500 mm

Veličina gume 31×15,5-15

Brzina 20 km / h



GALUKOP
retail & service

Utovarivač | Wematik 810+

Model: 810+

Visina dizanja: 3400 mm (donji rub standardne korpe)

Visina izbacivanja: 2100 mm (kod standardne korpe)

Kut izbacivanja: 45 °

Sila podizanja : 1000 kg

Nosač uređaja : Euro nosač (opcionalno)

Standardna kanta : zapremina 0,4-0,6 m³

Snaga: 37,5 HP / 27,6 KW

Motor: Kubota V1505 – Dizel motor 4-cilindrični; EURO 5 motor

Težina: 2300 kg

Ukupna dužina: 4050 mm (sa standardnom korpom)

Ukupna širina: 1450 mm (sa standardnom izvedbom)

Ukupna visina: 2260 mm (sa standardnim gumama)

Međuosovinski razmak: 1595 mm

Kut upravljanja: 42 °

Polumjer okretanja: 2805 mm (iznutra) mm (sa standardnom korpom)

Veličina guma: 31×15,5-15 (standardne gume)

Brzina: 20 km / h

Da bi se mogao jamčiti dug životni vijek, uvijek se obraća pažnja na najkvalitetniju, tehnički savršenu izradu i robusnu konstrukciju. Wematikom dobivate dugotrajan proizvod čija će se kupnja dugoročno isplatiti. Velika se važnost pridaje posebno sigurnosti. Ovaj je stroj stoga CE testiran u skladu s najnovijim standardima i smjernicama.



GALUKOP

retail & service

Utovarivač | Wematik 810S

Utovarivač na kotačima standardno je opremljen korpom od 0,3–0,4 m³. Držač alata izrađen je pomoću hidrauličkog sustava brze promjene (opcionalno s Euro držačem). Zahvaljujući 3. krugu hidrauličkog ulja, mogu se koristiti i funkcionalni nastavci poput korpe 4 u 1 ili mašine za čišćenje . Na zahtjev Wematik nudi razne dodatke.

Model: 810s

Visina dizanja: 3400mm

Visina izbacivanja: 2100 mm (kod standardne korpe)

Kut izbacivanja: 45 °

Sila podizanja : 1000 kg

Nosač uređaja : Euro nosač (opcionalno)

Standardna korpa : zapremina 0,4–0,6 m³

Snaga: 37,5 KS / 27,6 KW

Motor: Kubota – Dizel motor; EURO 5 motor; 4-cilindra

Težina: 2300 kg

Ukupna dužina: 4050 mm (sa standardnom korpom)

Ukupna širina: 1450 mm (uz standardne verzije)

Ukupna visina: 2260 mm (sa standardnim gumama)

Razmak: mm 1595

Upravljački kut: 42 °

Polumjer okretanja: 2805mm (iznutra) mm

Veličina gume: 31×15.5–15 (standardne gume)

Brzina: 20 km / h



GALUKOP
retail & service

Utovarivač | Wematik 812

Utovarivač na kotačima standardno je opremljen korpom od 0,7 m³. Treći krug hidrauličkog ulja također omogućuje priključke s funkcijom, poput korpe 4 u 1 ili mašine za čišćenje. Na zahtjev Wematik nudi razne dodatke



Model: 812

Visina podizanja: 2650 mm (donji rub standardne korpe)

Visina izbacivanja 1950 mm (kod standardne korpe)

Kut izbacivanja 45 °

Sila podizanja : 1200 kg

Sadržaj standardne korpe 0,7 m³

Snaga: 50 KS / 36,8 KW

Težina: 3500 kg

Ukupna duljina 4600 mm (sa standardnom korpom)

Ukupna širina 1760 mm (sa standardnom izvedbom)

Ukupna visina 2400 mm (sa standardnim gumama)

Širina gusjenice 1360 mm

Međuosovinski razmak 2200 mm

Kut upravljanja 43 °

Polumjer okretanja (izvana) 4050 mm

Veličina gume 31×16,5 – 15 (standardne gume)

Brzina 20 km / h



GALUKOP
retail & service

Utovarivač | Wematik 816

Konstrukcija ovog utovarivača na kotačima vrlo je robusna i elastičan . Utovarivač na kotačima pokreće dizelski motor snage 50 KS . Pogon se odvija putem pretvarača. Postoje dvije razine brzine koje se automatski prebacuju. Zupčanik za vožnju unatrag povoljno je smješten na joysticku i obavlja se električno.

Model: 816

Hod: 3050 mm (donji rub korpe)

visina odbacivanja 2180 mm (sa standardnom korpom)

Kut odbacivanja 45 °

sila podizanja: 1600 kg

Snaga: 50 PS / 36,8 KW

Težina: 3900 kg

Ukupna dužina 4950 mm (sa standardnom korpom)

Ukupna širina 1850 mm (sa standardnim dizajnom)

Ukupna visina 2450 mm (sa standardnim gumama)

Širina gusjenice 1500 mm

Međuosovinski razmak 2280 mm

Kut upravljanja 45 °

Polumjer okretanja (izvana) 4000 mm (sa standardnom korpom)

Veličina gume 20,5 / 70 – 16 (standardne gume)

Brzina 20 km / h



GALUKOP
retail & service

Utovarivač | Wematik 825

Zahvaljujući dobroj izradi i jednostavnoj tehnologiji, utovarivač na kotačima savršen je stroj za profesionalnu uporabu

Model: 825

Visina dizanja: 3420 mm (donji rub korpe)

Visina odbacivanja 2850 mm (sa standardnom korpom)

Kut odbacivanja 45 °

Sila podizanja: 2500 kg

Snaga: 95 KS / 70 KW

Težina: 5000 kg

Ukupna dužina 6000 mm (sa standardnom korpom)

Ukupna širina 2100 mm (sa standardnom izvedbom)

Ukupna visina 2580 mm (sa standardnim gumama)

Širina 1550 mm

Međuosovinski razmak 2550 mm

Kut upravljanja 45 °

Polumjer okretanja (izvana) 4700 mm

Veličina gume 16/70 – 20 (standardne gume)

Brzina 20 km / h



GALUKOP
retail & service

Utovarivač | Wematik 912

Wematik 912 ima prostranu komfornu kabinu s grijanjem, sustavom brisača i vjetrobrana. Veliki prozori osiguravaju dobru preglednost. Klimatizirana kabina, podesiv upravljač, MP3 radio i kamera za vožnju unatrag samo su neki od dodataka koji duge radne dane čine manje napornima.

Model: 912

Visina podizanja: 2500mm

Visina izbacivanja: 3100 mm (sa standardnom korpom)

Kut izbacivanja: 45 °

Sila podizanja : 1200 kg

Standardna kanta : 0,6 m³

Kapacitet: 50 KS / 36,8 KW

Težina: 3300 kg

Ukupna dužina: 4870 mm (sa standardnom lopatom)

Ukupna širina: 1750 mm (sa standardnom izvedbom)

Ukupna visina: 2680 mm (sa standardnim gumama)

Širina : 1215 mm

Međuosovinski razmak: 2000 mm

Kut upravljanja: 30 °

Polumjer okretanja: (izvana) 4200 mm

Veličina gume: 20,5 – 16 (sa standardnim gumama)

Brzina: 20 km / h



Utovarivač | Wematik 933

Wematik 933 pokreće dizelski motor snage 125 KS . Pogon se odvija putem pretvarača. Postoje dvije razine brzine koje se mogu odabrati pomoću okretnog prekidača smještenog lijevo od upravljača. Mjenjač za vožnju unatrag nalazi se na joysticku. Wematik 933 ima silu podizanja od maksimalno 3.000 kg i podiže ovaj teret na visinu od 3960 mm.



Model: 933

Visina podizanja: 3960 mm

Visina izbacivanja: 3100 mm

Kut izbacivanja: 45 °

Sila podizanja : 3000 kg

Standardna žlica : 1,5 m³

Snaga: 125 KS / 92 kW

Težina: 8600 kg

Ukupna dužina: 6700 mm (sa standardnom korpom)

Ukupna širina: 2200 mm (sa standardnom izvedbom)

Ukupna visina: 3060 mm (sa standardnim gumama)

Širina: 1665 mm

Međuosovinski razmak: 2620

Kut upravljanja: 30 °

Veličina gume: 17,5 / 25 (sa standardnim gumam



GALUKOP
retail & service

Utovarivač | Wematik 938

Kompaktni utovarivač 938 tvrtke Wematik univerzalni je pomoćnik u građevinarstvu, na farmi ili u uređenju okoliša. Zahvaljujući dobroj izradi i jednostavnoj tehnologiji, kompaktni utovarivač na kotačima također je savršen stroj za profesionalnu uporabu.



Model: 938

Hod: 4000 mm (donji rub korpe)

Visina odbacivanja: 3250 mm (sa standardnom korpom)

Kut odbacivanja : 45 °

Sila podizanja: 3800 kg

Standardna kanta: 2,0 m³

Kapacitet : 130 KS / 97 kW

Težina: 11000 kg

Ukupna dužina: 7275 mm (sa standardnom korpom)

Ukupna širina: 2500 mm (kod standardne verzije)

Ukupna visina: 3080 mm (kod standardnih guma)

Širina staze : 1920 mm Kut upravljanja : 36,5 °

Veličina gume: 20,5-25 (kod standardnih guma)



GALUKOP
retail & service

Utovarivač | Wematik 825

Zahvaljujući dobroj izradi i jednostavnoj tehnologiji, utovarivač na kotačima savršen je stroj za profesionalnu uporabu



Model: 825

Visina dizanja: 3420 mm (donji rub korpe)

Visina odbacivanja 2850 mm (sa standardnom korpom)

Kut odbacivanja 45 °

Sila podizanja: 2500 kg

Standardne korpe 1,0 do 1,2 m³

Snaga: 95 KS / 70 KW

Težina: 5000 kg

Ukupna dužina 6000 mm (sa standardnom korpom)

Ukupna širina 2100 mm (sa standardnom izvedbom)

Ukupna visina 2580 mm (sa standardnim gumama)

Širina gusjenice 1550 mm

Međuosovinski razmak 2550 mm

Kut upravljanja 45 °

Polumjer okretanja (izvana) 4700 mm

Veličina gume 16/70 – 20 (standardne gume)

Brzina 20 km / h



GALUKOP
retail & service

Mini utovarivači

Naši mini utovarivači na kotačima su odličan izbor kada je u pitanju okretan i svestran rad. Opravdavaju uloženo najnovijom tehnologijom i kompaktnim dizajnom. Uz to, mini utovarivači na kotačima tvrtke Wematik izuzetno su jednostavni za upotrebu i imaju vrlo visoke sigurnosne standarde. To vas čini idealnim partnerom na polju poljoprivrede, uređenja okoliša, gradnje i rušenja ili za kuću

Mini utovarivač | Wematik SG380

Mini utovarivač na kotačima tvrtke Wematik vaš je idealan partner na polju poljoprivrede, uređenja okoliša, tvrtki za izgradnju i rušenje ili za vaš dom. Mali i upravljiv, ali s enormnim razvojem snage, mini utovarivač na kotačima čini sve dizanje teškog tereta za vas.

Sila podizanja: 380 kg

Maksimalna radna visina: 2143 mm

Visina izbacivanja: 1488 mm

Ukupna visina: 1233 mm

Ukupna širina: 1160 mm

Ukupna dužina: 2206 mm

Međuosovinski razmak: 636 mm

Širina korpe: 980 mm

Krug okretanja: 1307 mm

Hidraulični radni tlak: 17Mpa

Zapremina korpe: 0,15 m³

Brzina: 0 – 5,5 km / h

Ukupna težina: 890 kg



GALUKOP
retail & service

Teleskopski utovarivači

Naši teleskopski utovarivači tvrtke WEMATIK višenamjenski su strojevi koji materijal bez napora podižu, pomiču i postavljaju. Teleskopski manipulator prihvaća različite dodatke za podizanje, koji se kreće, te stavljanje materijala, kao što su opeke, smrvljenog kamena, i drveta. Teleskopski utovarivači posebno su dizajnirani za rukovanje materijalom i transport. Ovi WEMATIK-ovi radni strojevi često su prvi strojevi na gradilištu i posljednji koji napuštaju jer se mogu koristiti za mnoge različite primjene.

Teleskopski utovarivač | Wematik 1500T

Teleskopski utovarivač iz Wematika univerzalni je pomoćnik u građevinarstvu, u dvorištu, za vrtlarenje ili uređenje okoliša.



Model: 1500T

Motor: Perkins Dizel motor

Snaga motora : 20,9 kW

Maksimalna nosivost: 1350 kg

Sila podizanja s vilicama za palete: 1.200 kg

Maksimalna visina podizanja: 4010 mm

Pogon: Potpuno hidrostatičan s električnim prebacivanjem brzina na džojstiku, pogon na sve kotače

Visina istovara žlice pod kutom nagiba 45 ° : približno 350 cm (ovisno o veličini žlice)

Zapremina korpe: 0,30 m³

Maks. Brzina: 17 km / h

Vrijeme podizanja: 5,5 sekundi

Vrijeme spuštanja: 4,5 sek.,

Min. polumjer okretanja: 386 cm,

Razmak od tla: 30 cm,

ukupna DxŠxV: 3350 x 1588 x 1955 cm

težina: 2700 kg



GALUKOP

retail & service

Teleskopski utovarivač | Wematik 816T

Konstrukcija ovog utovarivača na kotačima vrlo je robusna i otporna. Utovarivač na kotačima pokreće dizelski motor snage 50 KS vozio. Pogon se odvija putem pretvarača. Postoje dvije razine brzine koje se mogu odabrati pomoću okretnog prekidača smještenog lijevo od upravljača. Mjenjač za vožnju unatrag nalazi se na joysticku. Wematik 816T ima silu podizanja od maksimalno 1.600 kg i podiže ovaj teret na visinu od 5030 mm

Model: 816T

Visina podizanja: 5030 mm (donji rub standardne korpe)

Visina izbacivanja: 2180 mm (kod standardne korpe)

Kut izbacivanja: 45 °

Sila podizanja : 1600 kg

Standardna žlica : 0,8 m³

Kapacitet: 50 KS / 36, 8 KW

Težina: 3900 kg

Ukupna dužina: 5476,40 mm (sa standardnom korpom)

Ukupna širina: 1850 mm (sa standardnom izvedbom)

Ukupna visina: 2537 mm (sa standardnim gumama)

Širina gusjenice: 1550 mm

Međuosovinski razmak: 2272,5 mm

Kut upravljanja: 45 °

Polumjer okretanja: (izvana) 4000 mm

Veličina gume: 20,5 / 70 – 16 (sa standardnim gumama)

Brzina: 20 km / h



GALUKOP
retail & service



Mini bageri

Mini bager je jedan od najčešće korištenih radnih strojeva. Redovito se koriste na gradilištima, kao i u vrtlarstvu i uređenju krajolika. Zahvaljujući kompaktnom dizajnu, naši mini bageri mogu se koristiti i u teško dostupnim područjima. Izbor mini bagera s benzinskim ili dizelskim motorima nadopunjuju se raznim korpama i ostalim dodacima. Inovativni uređaji poput hodajućeg bagera ili rovokopača također su vrlo popularni kod naših kupaca.

Mini bager | Wematik Cascade 20

Robusniji, jači, pokretniji s proširivim gusjenicama i zakretnom rukom ovaj mini bager idealan je za sve vrste iskopa na teško dostupnim mjestima.



Mini bager Cascade 20 pokreće snažni Yanmar dizelski motor snage 21 KS. Ovaj motor osigurava dovoljan kapacitet kopanja i dizanja na ovom mikro bageru.

Ovaj mini bager standardno je opremljen lopatom od 0,045 m³. Po želji nudimo i sljedeće priključke za ovaj bager: svrdlo, podrivač(riper), hvataljka, hidraulični čekić, brza spojnica, uska korpa 200mm, korpa za izravnavanje 500mm, korpa za odlaganje 800mm, korpa za izravnavanje 800mm, korpa za odlaganje 1000mm.

Mini bager | Wematik Marla 160 PLUS

Kompaktnim mini bagerom mikro bagerom "Marla 160" tvrtke Wematik vozite uskim prolazima od 780 mm. Može se savršeno koristiti na područjima koja su inače teško dostupna, u kućama ili u malim dvorišnim vrtovima.



Model: mini bager Marla 160 Plus
Motor: KOOP dizelski motor od 12 KS
Kapacitet dizelskog spremnika: 16 litara
Električni pokretač: 12 volti
Maksimalna sposobnost penjanja: 25 °
Maksimalna brzina: 2 km / h
Dimenzije šasije za gusjenice: DxŠxV: 1235 x 180 x 320 mm
Kapacitet spremnika za ulje: 16,5 litara
Radijus okretanja: 360 °
Hidraulična pumpa: KDK hidraulična pumpa
Radni tlak: 160 bara
Hidraulički protok: 23,3 litre u minuti
Dubina kopanja: 1.400 mm
Sila kopanja lopate: 0,8 T
Sila kopanja ruke: 0,85 T
Maksimalna vučna sila: 0,73 T
Visina utovara: 2.490mm
Domet na tlu: 2.400 mm
Dimenzije DxŠxV: 2550 x 930 x 1330mm
Težina: 850 kg

Mini damperi i kolica

Mini damperi i motorna kolice su među najpopularnijim proizvodima među našim kupcima. Mogu se koristiti u gotovo svim situacijama i znatno olakšati svakodnevne radne situacije. Sa svojim lančanim pogon, mini kiper može se koristiti u gotovo svim terenima u svim vremenskim uvjetima. Motorne tačke primarna su zamjena za normalne tačke i idealne su na padinama i teško prisupačnim terenima

Wematik Brandon električna kolica za vreće

Ovaj električni ručni čiro s izuzetno robusnim okvirom savršen je za upotrebu u vrtu, dvorištu i poljoprivredi. Pokreće ga električni motor snage 350 W.



Nosivost: 250 kg

Veličina: 142 cm (D) x 71 cm (Š) x 96 cm / 124 cm (V)

Osnovna ploča: 51 cm (Š) x 32 cm (D)

Težina: 60 kg (uključujući bateriju)

Motor: 350W / o / min: 75 / min. (Zaštitni krug od prekomjerne struje)

Kočni sustav: disk-kočnica / ručica kočnice sa čepom

Brzina: brzo / sporo podesivo

Prednje gume: 33 cm pneumatske gume

Stražnje gume: 25 cm pneumatske gume

Promjenjivo podešavanje stražnjih guma: 40 – 63 cm

Minimalni radijus okretanja: 71 cm

Baterija: DC24V, 12A elektrolitska olovna akumulatorska baterija (zatvorena)

Funkcija brzog punjenja: (vrijeme punjenja 8 sati)

Punjač: Napajanje 100 – 240 V / 50 – 60 Hz;

Izlazna energija DC29V 3,5A

Wematik Calgary mini kiper i samoutovarivač

Potaknut snažnim motorom Briggs & Stratton, mini damper Calgary jamči vrhunske performanse u svojoj klasi. Pomoću ovog kiperu za gusjenice možete udobno transportirati ruševine, pomicati pijesak ili čak svladati teške nagibe.

Model: Calgary
Motor: Briggs & Stratton 1450 Serija
Zapremina: 306 ccm
Snaga motora: 10 KS
Gorivo: Benzin
Nosivost: 500 kg
Dimenzije kutije D / Š / V: 1000x700x450 mm
Hidraulički protok : 9,0 L / min
Zupčanici: hidrostatički mjenjač (bez koraka) 2 raspona vožnje
Težina: 390 kg



Wematik Edmonton električna kolica

Vaše će vrtlarjenje u budućnosti napokon opet biti zabavno i što je najvažnije, to se može obaviti u kratkom vremenu bez ikakvog napora.



Nosivost: 250 kg

Veličina: 116 cm (D) x 71 cm (Š) x 88 cm / 99 cm (V)

Utovarni prostor: 76-96 cm (D) x 58-88 cm (Š)

Težina: 60 kg (uključujući bateriju)

Visina nosača: 40 cm

Motor: 350W / o / min: 75 / min.

Kočni sustav: disk-kočnica / ručica kočnice sa čepom

Brzina: brzo / sporo podesivo

Prednje gume: 33 cm pneumatska guma

Stražnja guma: 25 cm pneumatska guma

Minimalni radijus okretanja: 68 cm

Baterija: DC24V, 12A elektrolitska olovna akumulatorska baterija (zatvorena)

Funkcija brzog punjenja: (vrijeme punjenja 8 sati)

Punjač: Napajanje 100 – 240 V / 50 – 60 Hz;

Izlazna energija DC29V 3,5A



GALUKOP

retail & service

Wematik Edmonton Plus električna kolica

Ova električna kolica s izuzetno robusnim okvirom savršena je za upotrebu u vrtu, dvorištu i u poljoprivredi. Pokreće ga električni motor snage 350 W.

Nosivost: 250 kg

Veličina: 134 cm (D) x 76 cm (Š) x 88 cm / 99 cm (V)

Površina utovara: 111-132 cm (D) x 76-96 cm (Š)

Težina: 80 kg (uklj. bateriju)

Visina nosača: 40 cm

Motor: 350W / o / min: 75 / min.

Kočni sustav: disk-kočnica / ručica kočnice sa čepom

Brzina: brzo / sporo podesivo

Prednje gume: 33 cm pneumatska guma

Stražnja guma: 25 cm pneumatske gume

razmak prednjih kotača: 50 cm

razmak stražnjih kotača: 40 cm

Minimalni radijus okretanja: 68 cm

Baterija: DC24V, akumulatorska baterija za olovni elektrolit 12A (zatvorena)

Funkcija brzog punjenja: (vrijeme punjenja 8 sati)

Punjač: Napajanje 100 – 240 V / 50 – 60 Hz; Izlazna energija DC29V 3,5A



Wematik Halifax mini kiper sa 6 stupnjeva prijenosa

Napokon, utovar pijeska, vrtnog otpada ili čak otpadaka olakšava vam naš mini damper Halifax. Pokretan snažnim motorom Briggs & Stratton od 6,5 KS, mini kiper Halifax jamči vrhunske performanse u svojoj klasi

Model: Halifax

Motor: Briggs & Stratton 950 Series

Zapremina: 208 ccm

Snaga motora: 6,5 KS pri 2600 o / min

Punjenje gorivom: Benzin

Nosivost: 500 kg

Dimenzije kutije D / Š / V: 1100x700x330 mm

Zupčanik: 6 brzina za naprijed, 2 stupnja za vožnju unatrag (izuzetno snažna brzina)

Naprijed: 0,7 – 7,5 km / h

Povratno: 0,9 – 3,5 km / h

Težina: 282 kg



GALUKOP
retail & service

Wematik Ottawa mini kiper sa 6 stupnjeva prijenosa

Damper gusjenica Ottawa tvrtke Wearsman opremljen je velikom transportnom platformom koja može ukrcati 300 kg. Prostor za utovar je vrlo kvalitetan i opremljen preklopnim preklopnici.



Model: Ottawa

Motor: Briggs & Stratton 950 Serija

Zapremina: 208 ccm

Snaga motora: 6,5 KS pri 2600 o / min

Punjenje gorivom: Benzin

Nosivost: 300 kg

Dimenzije kutije D / Š / V: 907-1004×600-
860×210 mm

Zupčanik: 6 stupnjeva prijenosa, 2 brzine za
vožnju unatrag (izuzetno snažni zupčanik)

Naprijed: 0,7 – 7,3 km / h

Vožnja unatrag: 0,9 – 3,5 km / h

Težina: 195 kg

Wematik Regina električna kolica

Ova električna kolica s izuzetno robusnim okvirom savršena su za upotrebu u vrtu, dvorištu i u poljoprivredi. Pokreće ih električni motor snage 350 W.



Nosivost: 250 kg

Kapacitet: 160 L

Dimenzije: 116 cm (L) x 88 cm (W) x 88 cm / 99 cm (H)

Površina: 86 (96) cm (L) x 66 (86) cm (W)

Težina: 72 kg (uključujući bateriju)

Motor: 350W / o / min: 80 / min. (Zaštitni krug od prekomjerne struje)

Kočni sustav: disk-kočnica / ručica kočnice sa zaustavljačem

Brzina: brzo / sporo podesivo

Prednja guma: 13x5,00-6 pneumatske gume

Stražnje gume: 3,00-4 pneumatske gume

Minimalno okretanje radijus: 68 cm

Baterija: DC24V, akumulatorska baterija za elektrolit od 24A (zatvorena)

Funkcija brzog punjenja: (vrijeme punjenja 8 sati)

Punjač: Napajanje 100 – 240 V / 50 – 60 Hz;

Izlazna snaga DC29V 3,5A

Wematik Toronto mini kiper sa 6 stupnjeva prijenosa

Potaknut snažnim motorom Briggs & Stratton, mini damper Toronto jamči vrhunske performanse u svojoj klasi.



Model: Toronto

Motor: Briggs & Stratton 950 Serija

Zapremina: 208 ccm

Snaga motora: 6,5 KS pri 2600 o / min

Vrsta goriva: Benzin

Nosivost: 500 kg

Dimenzije kutije D / Š / V: 1000x700x450 mm

Hidraulični protok : 9,0 L / min

Zupčanici: 6 stupnjeva prijenosa, 2 brzine za vožnju unatrag (izuzetno snažan stupanj prijenosa)

Naprijed: 0,7 – 7,5 km / h

Povratno: 0,9 – 3,5 km / h

Težina: 255,5 kg

Wematik Vancouver mini kiper

Mini damper Vancouver u budućnosti će vam znatno olakšati rad u vrtu, zgradi i dvorištu. Potaknut snažnim motorom Briggs & Stratton, mini damper Vancouver jamči vrhunske performanse u svojoj klasi.

Model: Vancouver

Motor: Briggs & Stratton 1450 Series

Zapremina: 306 ccm

Snaga motora: 10 KS Gorivo

: Benzin

Nosivost: 500 kg

Dimenzije kutije D / Š / V: 990 x 670 x 450 mm

Hidraulički protok : 9,0 L / min

Zupčanci: hidrostatički prijenos (bez stepenika) 2 raspona vožnje

Težina: 340 kg



GALUKOP

retail & service

Wematik Victoria električna kolica

Električna kolica Victoria, s izuzetno robusnim okvirom, savršena je za upotrebu u vrtu, dvorištu i u poljoprivredi. Ovaj električni mini damper pokreće snažni električni motor od 750 W.



Model: Victoria

Nosivost: 500 kg

Opterećenje: 350 L

Težina: 260 kg

Ukupne dimenzije: 163 x 82 x 108 cm

Motor: 750W, 24V

Brzina:

naprijed 0-5 km / h,

natrag 0-2,5 km / h

Baterija: 12V / 40Ah, 4 kom.

Vrijeme punjenja baterije: 8 sati

Wematik Winnipeg električna kolica

Električna kolica Winnipeg, s izuzetno robusnim okvirom, savršena je za uporabu u vrtu, dvorištu i u poljoprivredi. Ovaj električni mini damper pokreće snažni električni motor od 750 W.

Model: Winnipeg

Nosivost: 500 kg

Opterećenje: 350 L

Težina: 260 kg

Ukupne dimenzije : 163 x 82 x 108 cm

Motor: 750W, 24V

Brzina:

naprijed 0-5 km / h ,

unatrag 0 -2,5 km / h

Baterija: 12V / 60Ah, 4 komada

Vrijeme punjenja baterije: 8 sati



GALUKOP

retail & service



Servis




Kako bi naši kupci bili zadovoljni, osigurat ćemo ovlaštenu servisnu i lako dostupne originalne rezervne dijelove za Wematik radne strojeve. Čvrsto vjerujemo da kvalitetna korisnička podrška je temelj dobre suradnje.



Kupac je na pravom mjestu!



Garancija kvalitete



Korisnička usluga



Brza isporuka

Ekskluzivni Wematik zastupnik

Vjerujemo da je kvalitetna kupnja pravo, a ne luksuz.



Galukop d.o.o.
Celine 21, Jasterbarsko
info@galukop.hr
galukop.hr